



| | LIVELLO OSSERVATO | LIVELLO CALCOLATO PER TR=200 ANNI |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| A – v. Maiocchi | 68.60 | 68.70 |
| B – v. Arisi | 68.05 | 68.15 |
| C – v. Ferrabini | 68.82 | 69.15 |
| D – v. V. Bersaglio | 69.34 | 69.33 |
| E – v. Torino | 69.21 | 69.37 |
| F – v. Massena | 66.60 | 66.60 |

REGIONE LOMBARDIA
CITTÀ DI LODI
PROVINCIA DI LODI



Piano di Governo del Territorio
VARIANTE N. 4

(L.R. 11.3.05 n.12 art. 57, D.G.R. 30.11.11 n. 9/2616
Criteri attuativi, Componente geologica, idrogeologica e sismica - Allegato 4)

VALUTAZIONE E ZONIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E
DEL RISCHIO DI INNONDAZIONE

AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO
DEL TRATTO DI FIUME ADDA INSERITO
NEL TERRITORIO COMUNALE

MAGGIO 2020

| | | | | | | |
|---|------|-------------|---|-----------|----------|--------------|
| REDAZIONE | | | IL PROFESSIONISTA INCARICATO: | | | |
| VERIFICA | | | Dott. Ing. SILVIO ROSSETTI | | | |
| APPROVAZIONE | | | Studio HYDRA s.r.l. Via Fermi 20 - 20090 ASSAGO (MI) - tel.(02) 87214433 fax (02) 87214432 - e-mail studiohydra@studiohydra.it | | | |
| REVISIONI | N. | DESCRIZIONE | DATA | REDAZIONE | VERIFICA | APPROVAZIONE |
| | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| TITOLO: | | | | | | |
| PLANIMETRIA SCALA 1:10.000 CON L'INDICAZIONE DEI LIMITI DI ESONDAZIONE DELLA PIENA DEL NOVEMBRE 2002 | | | | | | |
| ELABORATO: | TIPO | COMMESSA | NUMERO | REV | SCALA: | |
| SI | | 278-02 | D.05.01 | | 1:10.000 | |