

GIOVANNI VIGANO'
Via Gandini, 26/c- 26900 LODI
email: gio.vig@alice.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

SCPT16

Località

LODI - S.P. 25. km 2.8

Prof. da p.c.:

9.60 m

Committente

CIPREA S.R.L.
Via Tortona 15 - 20144 MILANO


Descrizione

AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO
INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

Numero di colpi/30 cm

Profondità (m)	N ₃₀ (-)
0,30	2
0,60	3
0,90	6
1,20	14
1,50	13
1,80	11
2,10	13
2,40	14
2,70	15
3,00	21
3,30	16
3,60	23
3,90	34
4,20	27
4,50	21
4,80	21
5,10	20
5,40	11
5,70	5
6,00	13
6,30	8
6,60	9
6,90	15
7,20	12
7,50	8
7,80	14
8,10	18
8,40	15
8,70	17
9,00	49
9,30	57
9,60	67
9,90	>100
10,20	
10,50	
10,80	
11,10	
11,40	
11,70	
12,00	
12,30	
12,60	
12,90	
13,20	
13,50	
13,80	
14,10	
14,40	
14,70	
15,00	

Profondità da piano campagna
[m]



Tipo di penetrometro:

DPSH PAGANI

Assistente alla prova:

Geol. Giovanni VIGANO'

Data:

23 maggio 2012