

GIOVANNI VIGANO'
Via Gandini, 26/c- 26900 LODI
email: gio.vig@alice.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

SCPT3

Località

LODI - S.P. 25. km 2.8

Prof. da p.c.:

10.20 m

Committente

CIPREA S.R.L.
Via Tortona 15 - 20144 MILANO


Descrizione

AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO
INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

Numero di colpi/30 cm

Profondità (m)	N ₃₀ (-)
0,30	3
0,60	4
0,90	4
1,20	2
1,50	6
1,80	14
2,10	14
2,40	11
2,70	15
3,00	9
3,30	2
3,60	7
3,90	13
4,20	13
4,50	7
4,80	7
5,10	6
5,40	5
5,70	4
6,00	5
6,30	9
6,60	9
6,90	9
7,20	11
7,50	10
7,80	31
8,10	23
8,40	45
8,70	47
9,00	51
9,30	54
9,60	56
9,90	49
10,20	57
10,50	
10,80	
11,10	
11,40	
11,70	
12,00	
12,30	
12,60	
12,90	
13,20	
13,50	
13,80	
14,10	
14,40	
14,70	
15,00	

Profondità da piano campagna
[m]



Tipo di penetrometro:

DPSH PAGANI

Assistente alla prova:

Geol. Giovanni VIGANO'

Data:

30 maggio 2012